Lijaxon

DR n° 00934506

ELECTRABEL s.a. – Travaux
Distribution - Urbain
Associée de l'intercommunale
INTERELEC
Centre d'exploitation de Forest
rue du Charroi 21/23 - 1190 Bruxelles
Tél. (02) 549 47 06 – Fax : (02)-549 48 42

Devis pour Travaux d'Electricité
(à facturer)
à réaliser le 21/05/01 7h30

Devis : 5 3 2 2

N° dossier 5 3 2 4

230 V 400/230 V
❑ Mono ☒ Triphasé ❑ Tétraphasé

Usage de l'énergie Privé Prof.

Demande : ☒ Tél. ❑ Orale ❑ Ecrite
Introduite par Verhaeve
le 13/04/01

Objet de la demande : RCE III X 32 A

1. Adresse pour la réalisation des travaux Réf. 6593988-25

Nom : Bertrand
Adresse : Rue de Gansholen N° 15
Commune : 1082 BSA
Tél. 02/4209071 ❑ PROPRIETAIRE ❑ LOCATAIRE (Etage .....)
Prévenir : Bureau → 02/7257448

2. Adresse pour la facturation
Nom : .....
Adresse : Idem N° .....
Code postal ..... Commune : ..... Bte n° .....
T.V.A. n° ..... Téléphone : .....

A.R. du 01.07.92 - Toute ancienne installation électrique (réalisée avant le 1.10.81) d'une unité d'habitation doit être contrôlée par un organisme agréé avant toute augmentation de la puissance du raccordement.
A.R. d'application ❑ *OUI* → ☒ Existe procès-verbal établi par S.G.S.
❑ *NON* → *remplir attestation :*
- mise en service après 1981 - usage professionnel exclusif
- ne sert pas de lieu d'habitation

Description des travaux Emplacement cave

	Codes/Tarifs	F
☒ Compteur élect. de 2 Amp. N° ..... suffisant	index 99250	
☒ Renforcement du compteur élect. de 3x10 Amp. N° 2213028 par un compteur de 3x10/60 Amp. 20319568 (ouvert – scellé)	E 1.93	4106
❑ Renforcement du compteur élect. de ..... Amp. N° ..... par un compteur de ..... Amp. BIHORAIRE (ouvert – scellé)	index 000016	
❑ Ajouter un compteur de ..... Amp. (ouvert – scellé)		
❑ Changer compteur de ..... Amp. N° ..... par un compteur de ..... Amp. BIHORAIRE (ouvert – scellé)		
❑ Changer ..... boîte(s) fonte par ..... coffret(s) int. raccordement(s) avec placement TÊTE DE CÂBLE int. comptage		
❑ Placer ..... disjoncteur(s) de ..... Amp. P = 14		LOCATION
☒ Changer fusibles de 16 Amp. par 1 disjoncteur(s) de 32 Amp. P = ...		
❑ Changer disjoncteur(s) de .....Amp. par disjoncteur(s) de .....Amp. P = ...		
❑ Placer un R.T.C.C.		
❑ Ajouter un coffret int. dérivation vide VK 13110		
❑ Remplacer support éternit ou planche par ..... plaque Bakélite 400 x .... x 10		
❑ Supprimer compteur(s) 1) Amp. N° ..... (ouvert – scellé) 2) Amp. N° ..... (ouvert – scellé)		
❑ Placer ..... capot(s) pour disjoncteur(s), – II – III		
☒ Remplacer fils entre boîte de raccordement et compteur		
☒ Changer couvercle boîte de raccordement (souterraine – aérienne)		
❑		
❑		
❑ Redevance ..... kVA.		

Je soussigné (e) FRANÇOIS Eugène
agissant en qualité de Propriétaire
m'engage à régler le montant du présent devis dans les huit jours qui suivront réception de la facture y afférente.
Date et signature précédées de la mention "Lu et approuvé".
Lu et approuvé 21-5-2001

COR

Total	4106
Abattement commercial	
Différence	
T.V.A. 21 %	862
TOTAL A PAYER (T.V.A. comprise)	4968

Une réalisation du T.R.P.G PU 04/00

03 A6 31E FOR.

SGS

SGS Bureau Nivelles ASBL VZW

Organisme Agréé – Erkend Organisme

Bd L. Mettewie	324	B-1080 Bruxelles
Noorderlaan	87	B-2030 Antwerpen
Rue P. Henvard	64	B-4053 Embourg
Rue du Routeu	25	B-6800 Libramont

Tél. : (02) 411.60.35 Fax : (02) 411.38.70
Tél. : (03) 545.48.84 Fax : (03) 545.48.89
Tél. : (04) 365.62.71 Fax : (04) 366.14.93
Tél. : (061) 68.91.11 Fax : (061) 68.91.12

Registre n°: BT 1389 | Scellé n°: 22160

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue de Ganshoren 15 1082 BXL.

PROPRIETAIRE: François

DEMANDEUR: idem.

Adresse: idem.

INSTALLATEUR: AD ELEC

Adresse: Rue Leopold Perier 31 1090 BXL

TVA ~~bcw~~: 423.755.742

DISTRIBUTEUR: Electrabel | Compteur n°: 2213028 | Index: 98913

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: B1014 - Mesureur d'isolement n° SGS: B1014 - Mesureur de continuité n° SGS: B1014.

Schéma liaison à la terre: TT – ~~TNT~~

Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 – 112 – 122 – 902

~~Industrielle (RGIE art. 87/86 – 88) TEC EE 211 – 212~~

Date du contrôle: 12/04/2001

Y a-t-il nécessité de zoner: ~~Oui~~ / Non

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)

~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~

visite de contrôle pour renforcement ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Existante – Nouvelle – ~~Extension – Modification – Temporaire – Chantier~~:

Type locaux – compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), ~~compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle~~,

Début des travaux: Fondations avant – ~~Non~~ 1.10.81 – Installation électrique ~~Non~~ – après ~~Non~~ – 1.1.83 – BA4/BA5: ~~Oui~~ - Non

Raccordement: Tension: 220 V; Protection raccordement: Existante: ? A – Prévue: 40 A

Câble alimentation tableau principal: 4 x 6 mm²; Inter. général ΔIV 40 A, type: A.

Type électrode de terre: ~~boucle – barres~~ – piquets – ~~conducteur horizontal~~

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 8 + 7; R_a = 19 Ω; $R_{i\,tot}$ = 2,2 MΩ

DESCRIPTION: ☑ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
40	3000	300

Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	GENERAL	

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
2Δ40	3000	30

Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	voir schémas	

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui – ~~Non~~.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui – ~~Non~~.
- Existe-t-il salle de bains – lessiveuse – salle d'eau: Oui – ~~Non~~.

INFRACTIONS CONSTATEES – REMARQUES – NOTES:

NEANT

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION:

L'installation est conforme. Le DPCDR est - ~~non~~ plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les trois personnes intéressées.

L'~~installation n'est pas conforme. Le DPCDR était plombé~~.

L'installation doit être vérifiée avant le 12/04/2026 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'installation peut être mise en service ~~pour autant qu'il soit rémédié sans retard aux infractions mentionnées~~.

~~L'installation ne peut pas être mise – maintenue en service~~.

L'AGENT VISITEUR: N° + nom + signature

Contrôlé par - Gecontroleerd door SGS Bureau NIVELLES Date / Datum 12/04/01 Agent n° M.HUSTIN

Application: TDIR

NOM - FONCTION/QUALITE: Vu agent à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:

DATE:

BLEE10.03F-10/04/00

REZ-DE-CHAUSSEE



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/08/01
Agent 63 M.HUSTIN

M et Mme François
rue de Jamshotem 15
1082 Bruxelles

AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41
RCB 448.556 TVA 423.759.742

1ER ETAGE



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN

M et Mme François
rue de Ganshoren 15
1020 Bruxelles

AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41
RCB 448.556 TVA 423.759.742

2 EHE ETAGE



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN

M et Mme François
Rue de Ganshoren 15
1082 [illegible]

AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41
RCB 448.556 TVA [illegible]

GRENIER



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN

M et Mme Francou
rue de Genshoten 15
1082 Bruxelles

AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41
RCB 448.556 TVA 423.759.742


COFFRET GENERAL
A
16 A
CHAUDIERE
B
3x25A
COFFRET CUISINE
C
20A
CAVES
D
20A
CHAMBRES 1ER ETAGE
E
20A
SALON
S.A.H.
VERANDA
F
20A
WC
HALL ENTREE
ESCALIER
HALL 1ER
HALL 2 EME
DIFFERENTIEL
40A 300 mA 4P
AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41
RCB 448.556 TVA 423.759.742
Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN

COFFRET CUISINE



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN

M et Mme François
rue de Ganshoren 15

AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41
RCB 448 556 TVA 423 759 742

CAVES



Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date / Datum 12/04/01
Agent 63 M.HUSTIN

M et Mme François
rue de Jamshoren 15

AD ELEC
rue Leopold Peret 31
1090 Bruxelles
Tél. 426.40.57 - 476.14.15 (We - Soir)
Fax 476.14.16 - GSM 075/24.00.41